



アブラキサン+テセントリク療法について



様

コース

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
薬の名前	作用	めやすの時間																												
デキサート注	吐き気止めです	15分																												
テセントリク注	抗がん剤です	60分																												
アブラキサン注	抗がん剤です	30分																												

2回目から投与時間が短くなる場合があります。

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
自覚症状	過敏症																												
	食欲不振・吐き気																												
	筋肉痛・関節痛																												
	口内炎																												
	手足のしびれ																												
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																												
検査値	白血球減少																												
	赤血球減少(貧血)																												
	血小板減少																												
	肝機能低下																												

* テセントリク注の副作用につきましては別紙を用いてご説明します。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。